

## Serviceprotokoll KIA Optima PHEV 2017-

SAMMANFATTN.	År 1	År 2	År 3	År 4	År 5	År 6	År 7	År 8	År 9	År 10
Kontroll	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Olja	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Oljefilter	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<a href="#">Kupéfilter</a>	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
<a href="#">Luftfilter</a>			X			X			X	
Bränslefilter				X				X		
Bromsvätska		X		X		X		X		X
Bränsletankens luftfilter				X				X		
Byt HSG-rem							X			
Motor- och inverterarkylmedel										X
Tändstift										X

### UTFÖR 1 ÅR/15 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 3145 KR

#### SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

#### BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

#### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

#### UNDER MOTORHUVEN

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera bromsvätska.

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

#### BILEN UPPLYFT

#### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

#### DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 2 ÅR/30 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 4857 KR

### SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

### BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

Kontrollera funktion; fjärrkontroll centrallås.

Kontrollera all invändig belysning inklusive instrumentbrädans varningslampor.

Kontrollera luftkonditionering och värmesystem.

Kontrollera bilbälten, funktion, skador

Smörj gångjärn, låscylinders, motorhuvsöppnare och låshakar.

Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).

Panoramataklucka: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).

Kontrollera skick; vindruta, torkare, spolare och alla speglar.

Kontrollera funktion; yttre belysning och signalhorn.

Kontrollera och justera strålkastarinställningen.

#### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

### UNDER MOTORHUVEN

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera nivån på spolärsvätskan.

#### **Byt bromsvätska.**

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

### BILEN UPPLYFT

#### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera åtdragning av chassi och kaross bultar och muttrar.

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera vätskeläckage.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Kontrollera avgassystem och upphängningar

### PROVKÖRNING

Kontrollera automatisk växelspak, funktion.

Kontrollera gas och kopplings -pedal; funktion, spel.

Kontrollera parkeringsbroms: funktion, spel

Vägtesta bilen.

Uppdaterad servicedokumentation.

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

### DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 3 ÅR/45 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 3550 KR

### SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

### BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.  
Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

**Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

UNDER MOTORHUVEN

**Byt luftfilter.**

Kontrollera bromsvätska.

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringsystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

BILEN UPPLYFT

**Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 4 ÅR/60 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 8022 KR

SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

Kontrollera funktion; fjärrkontroll centrallås.

Kontrollera all invändig belysning inklusive instrumentbrädans varningslampor.

Kontrollera luftkonditionering och värmesystem.

Kontrollera bilbälten, funktion, skador

Smörj gångjärn, låscylinders, motorhuvsöppnare och låshakar.

Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).

Panoramataklucka: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).

Kontrollera skick; vindruta, torkare, spolare och alla speglar.

Kontrollera funktion; yttre belysning och signalhorn.

Kontrollera och justera strålkastarinställningen.

**Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

UNDER MOTORHUVEN

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera nivån på spoläsvätskan.

Kontrollera kylsystem.

Kontrollera kylvätskenivån och fryspunkten..... c

**Byt bromsvätska.**

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringsystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

BILEN UPPLYFT

**Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera åtdragning av chassi och kaross bultar och muttrar.

**Byt bränslefilter.**

Kontrollera bränsleledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera bränslesystemets slangar och tanklock.

**Byt bränsletankens luftfilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera vätskeläckage.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Kontrollera avgassystem och upphängningar

**PROVKÖRNING**

Kontrollera automatisk växelspak, funktion.

Kontrollera gas och kopplings -pedal; funktion, spel.

Kontrollera parkeringsbroms: funktion, spel

Vägtesta bilen.

Uppdaterad servicedokumentation.

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

**DÄCKSKICK**

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

**UTFÖR 5 ÅR/75 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 3145 KR****SERVICEKAMPANJ**

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

**BILEN PÅ LYFTEN**

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

**Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

**UNDER MOTORHUVEN**

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera bromsvätska.

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringsystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

**BILEN UPPLYFT****Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

**DÄCKSKICK**

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 6 ÅR/90 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 5688 KR

### SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

### BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

Kontrollera funktion; fjärrkontroll centrallås.

Kontrollera all invändig belysning inklusive instrumentbrädans varningslampor.

Kontrollera luftkonditionering och värmesystem.

Kontrollera bilbälten, funktion, skador

Smörj gångjärn, låscylinders, motorhuvsöppnare och låshakar.

Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).

Panoramataklucka: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).

Kontrollera skick; vindruta, torkare, spolare och alla speglar.

Kontrollera funktion; yttre belysning och signalhorn.

Kontrollera och justera strålkastarinställningen.

#### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

### UNDER MOTORHUVEN

#### **Byt luftfilter.**

Kontrollera nivån på spoläsvätskan.

Kontrollera kylsystem.

Kontrollera kylvätskenivån och fryspunkten..... c

#### **Byt bromsvätska.**

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

### BILEN UPPLYFT

#### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera åtdragning av chassi och kaross bultar och muttrar.

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera vätskeläckage.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Kontrollera avgassystem och upphängningar

### PROVKÖRNING

Kontrollera automatisk växelspak, funktion.

Kontrollera gas och kopplings -pedal; funktion, spel.

Kontrollera parkeringsbroms: funktion, spel

Vägtesta bilen.

Uppdaterad servicedokumentation.

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

### DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 7 ÅR/105 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 4826 KR

## SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

## BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Uppdatera Navigation Enl. 7 års frikartprogram (om så utrustad).

### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

## UNDER MOTORHUVEN

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera bromsvätska.

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

### **Byte HSG-rem**

## BILEN UPPLYFT

### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

## DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 8 ÅR/120 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 7596 KR

## SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

## BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Kontrollera funktion; fjärrkontroll centrallås.

Kontrollera all invändig belysning inklusive instrumentbrädans varningslampor.

Kontrollera luftkonditionering och värmesystem.

Kontrollera bilbälten, funktion, skador

Smörj gångjärn, låscylinders, motorhuvsöppnare och låshakar.

Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).

Panoramataklucka: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).

Kontrollera skick; vindruta, torkare, spolare och alla speglar.

Kontrollera funktion; yttre belysning och signalhorn.

Kontrollera och justera strålkastarinställningen.

### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

## UNDER MOTORHUVEN

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera nivån på spolärvätskan.

Kontrollera kylsystem.

Kontrollera kylvätskenivån och fryspunkten..... c

### **Byt bromsvätska.**

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

#### BILEN UPPLYFT

##### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera åtdragning av chassi och kaross bultar och muttrar.

##### **Byt bränslefilter.**

Kontrollera bränsleledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera bränslesystemets slangar och tanklock.

##### **Byt bränsletankens luftfilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera vätskeläckage.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Kontrollera avgassystem och upphängningar

#### PROVKÖRNING

Kontrollera automatisk växelspak, funktion.

Kontrollera gas och kopplings -pedal; funktion, spel.

Kontrollera parkeringsbroms: funktion, spel

Vägtesta bilen.

Uppdaterad servicedokumentation.

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

#### DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 9 ÅR/135 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 3337 KR

#### SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

#### BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

##### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

#### UNDER MOTORHUVEN

##### **Byt luftfilter.**

Kontrollera bromsvätska.

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

#### BILEN UPPLYFT

##### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera Styrväxel, länkage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

#### DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).

## UTFÖR 10 ÅR/150 000 KM SERVICE ENLIGT HANDBOK, 8523 KR

### SERVICEKAMPANJ

Kontrollera om fordonet innefattas av återkallnings eller servicekampanjer.

### BILEN PÅ LYFTEN

Anslut KDS och kontrollera alla system avseende felkoder och uppdateringar.

Kontrollera funktion; fjärrkontroll centrallås.

Kontrollera all invändig belysning inklusive instrumentbrädans varningslampor.

Kontrollera luftkonditionering och värmesystem.

Kontrollera bilbälten, funktion, skador

Smörj gångjärn, låscylinders, motorhuvsöppnare och låshakar.

Taklucka: kontrollera funktion, rengör styrskenor och smörj med godkänt fett (om detta finns).

Panoramataklucka: rengör och smörj styrmekanismen (om den finns).

Kontrollera skick; vindruta, torkare, spolare och alla speglar.

Kontrollera funktion; yttre belysning och signalhorn.

Kontrollera och justera strålkastarinställningen.

#### **Byt kupéluftfilter.**

Utför karosskontroll.

### UNDER MOTORHUVEN

Kontrollera luftfilter.

Kontrollera nivån på spoläsvätskan.

Kontrollera kylsystem.

Kontrollera kylvätskenivån och fryspunkten..... c

#### **Byt motor- och inverterarkylmedel.**

#### **Byt bromsvätska.**

Kontrollera 12 V-batteriets laddning och skick med Kia-godkänd analysator (utskrift krävs).

Kontrollera skicket hos batteriterminaler och fastsättning.

Kontrollera luftkonditioneringssystemet och kompressorn (om dessa finns).

Kontrollera slangar och rör i motorrummet.

Kontrollera HSG-remmen.

#### **Byt tändstift.**

### BILEN UPPLYFT

#### **Byt motorolja och oljefilter.**

Kontrollera åtdragning av chassi och kaross bultar och muttrar.

Kontrollera Styrväxel, länklage och damasker.

Kontrollera skivbromsbelägg och bromsskivor.

Kontrollera handbromsens justering och funktion.

Kontrollera bromsledningar, slangar och anslutningar.

Kontrollera vätskeläckage.

Kontrollera kulleleder och dammskydd.

Kontrollera drivaxlar inkl.damasker/kardanaxel inkl. knutar

Kontrollera avgassystem och upphängningar

### PROVKÖRNING

Kontrollera automatisk växelspak, funktion.

Kontrollera gas och kopplings -pedal; funktion, spel.

Kontrollera parkeringsbroms: funktion, spel

Vägtesta bilen.

Uppdaterad servicedokumentation.

Återställ serviceindikator (om sådan finns).

### DÄCKSKICK

Däckmönster: VF \_\_\_ mm; HF \_\_\_ mm; HB \_\_\_ mm; VB \_\_\_ mm.

Däcktryck: VF \_\_\_ bar; HF \_\_\_ bar; HB \_\_\_ bar; VB \_\_\_ bar.

Reservhjul \_\_\_ mm +0.5 bar som normalt.

Kontrollera däckreparationssats och kontrollera utgångsdatum (om detta finns).